

Dossier Technique



LINE 5 *Contemporaine* *Coulissant Accordéon*



Dossier Technique


LINE 5 Coulissant Accordéon

Table des matières


• <u>Appuis</u>		<u>4</u>
• <u>Profils Dormants</u>		<u>5</u>
• <u>Petits Bois</u>		<u>6</u>
• <u>Types de Profils</u>		<u>7</u>
	<u>Coulissants accordeon</u>	
• <u>Schéma 321</u>		<u>8</u>
• <u>Schéma 330</u>		<u>9</u>
• <u>Schéma 431</u>		<u>10</u>
• <u>Schéma 541</u>		<u>11</u>
• <u>Schéma 532</u>		<u>12</u>
• <u>Schéma 550</u>		<u>13</u>
• <u>Schéma 633</u>		<u>14</u>
• <u>Schéma 651</u>		<u>15</u>
• <u>Schéma 743</u>		<u>16</u>
• <u>Schéma 761</u>		<u>17</u>
• <u>Schéma 770</u>		<u>18</u>
• <u>Quincaillerie</u>		<u>19</u>

Appuis

Appui Bois



Seuil Aluminium



DOSSIER TECHNIQUE LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923



www.lmmp-philibert.fr

Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.


Contenu:

PIECES D'APPUI


Indice: A	Ech: 1/2	Date: 16/11/2021
Réalisé: ST	Vérfié: --	
Folio n° 4	Nbr folio: 19	

Profils Dormants


Dormant Droit




Dormant Brique Fermée



Dormant Brique Ouverte




Dormant Rénovation
Aile Monobloc




Aile de recouvrement minimum de 15 mm
Aile de recouvrement maximum de 60 mm


Dormant Rénovation
Aile Rapportée




Dormant Rainure pour Placo




Dormant Rainure pour Placo



Dormant Brique Ouverte
avec Fourrure d'Isolation




Dormant Droit
avec Fourrure d'Isolation




Petits Bois


Petits Bois Collés









Petits Bois Collés avec Intercalaire Fictif





Véritable Petit Bois




Types de Profils



Contenu:		
TYPES DE PROFILS		
Indice: A	Ech: 1/1	Date: 16/11/2021
Réalisé: ST	Vérfié: --	
Folio n° 7	Nbr folio: 19	



Hauteur Hors Tout



Élévation

Schéma N°321

Quincaillerie standard

Poids du vantail Jusqu'à 130 kg

Largeur du vantail 540 mm - 1040 mm

Hauteur du vantail 850 mm - 2350 mm


Variante possible

Poignée double sur le vantail principal

Repliement à droite

Ouverture vers l'extérieur

Appui Bois



Largeur Hors Tout

Description

- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon



www.lmmp-philibert.fr

DOSSIER TECHNIQUE

LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923

Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.

Contenu:



COULISSANT 3 VANTAUX

1 Vantail Seul + 2 Vantaux repliables du même coté


Indice: A Ech: 1/30 1/6 Date: 16/11/2021

Réalisé: ST Vérifié: --

Folio n° 8 Nbr folio: 19



Hauteur Hors Tout




Élévation

Schéma N°330

	Quincaillerie standard
Poids du vantail	Jusqu'à 130 kg
Largeur du vantail	540 mm - 1040 mm
Hauteur du vantail	850 mm - 2350 mm

Variante possible

- Poignée double sur le vantail principal
- Repliement à droite
- Ouverture vers l'extérieur
- Appui Bois



Description

- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon





www.lmmp-philibert.fr

DOSSIER TECHNIQUE


LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923

Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.

Contenu:		
COULISSANT 3 VANTAUX		
3 Vantaux repliables du même coté		
Indice: A	Ech: 1/30 1/6	Date: 16/11/2021
Réalisé: ST	Vérfié: --	
Folio n° 9	Nbr folio: 19	



Hauteur Hors Tout



Élévation

Schéma N°431





	Quincaillerie standard
Poids du vantail	Jusqu'à 130 kg
Largeur du vantail	540 mm - 1040 mm
Hauteur du vantail	850 mm - 2350 mm

Variante possible

Poignée double sur le vantail principal
Repliement à droite

Ouverture vers l'extérieur
Appui Bois



Description

- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon



www.lmmp-philibert.fr

DOSSIER TECHNIQUE LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923



Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.

Contenu:


COULISSANT 4 VANTAUX

1 Vantail Seul + 3 Vantaux repliables du même coté

Indice: A	Ech: 1/30 1/6	Date: 16/11/2021
Réalisé: ST	Vérfié: --	
Folio n° 10	Nbr folio: 19	



Hauteur Hors Tout





Élévation

Schéma N°541

	Quincaillerie standard
Poids du vantail	Jusqu'à 130 kg
Largeur du vantail	540 mm - 1040 mm
Hauteur du vantail	850 mm - 2350 mm

Variante possible

- Poignée double sur le vantail principal
- Repliement à droite
- Ouverture vers l'extérieur



Description

- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon






www.lmmp-philibert.fr

DOSSIER TECHNIQUE

LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923

Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.

Contenu:		
COULISSANT 5 VANTAUX		
1 Vantail Seul + 4 Vantaux repliables du même coté		
Indice: A	Ech: 1/30 1/6	Date: 16/11/2021
Réalisé: ST	Vérfié: --	
Folio n° 11	Nbr folio: 19	



Élévation


Schéma N°532

	Quincaillerie standard
Poids du vantail	Jusqu'à 130 kg
Largeur du vantail	540 mm - 1040 mm
Hauteur du vantail	850 mm - 2350 mm

Variante possible

Poignée double sur le vantail principal
Repliement à droite

Ouverture vers l'extérieur
Appui Bois



Description

- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon






www.lmmp-philibert.fr

DOSSIER TECHNIQUE LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923

Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.

Contenu:		
COULISSANT 5 VANTAUX		
2 Vantaux repliables d'un côté 3 Vantaux de l'autre		
Indice: A	Ech: 1/30 1/6	Date: 16/11/2021
Réalisé: ST	Vérifié: --	
Folio n° 12	Nbr folio: 19	



Élévation


Schéma N°550

	Quincaillerie standard
Poids du vantail	Jusqu'à 130 kg
Largeur du vantail	540 mm - 1040 mm
Hauteur du vantail	850 mm - 2350 mm

Variante possible

Poignée double sur le vantail principal
Repliement à droite

Ouverture vers l'extérieur



Description

- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon






www.lmmp-philibert.fr

DOSSIER TECHNIQUE

LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923

Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.

Contenu:		
COULISSANT 5 VANTAUX		
5 Vantaux repliables du même coté		
Indice: A	Ech: 1/30 1/6	Date: 16/11/2021
Réalisé: ST	Vérfié: --	
Folio n° 13	Nbr folio: 19	



Élévation

Schéma N°633




	Quincaillerie standard
Poids du vantail	Jusqu'à 130 kg
Largeur du vantail	540 mm - 1040 mm
Hauteur du vantail	850 mm - 2350 mm

Variante possible

Poignée double sur le vantail principal

Repliement à droite

Ouverture vers l'extérieur



Description



- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon





DOSSIER TECHNIQUE

LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923

Contenu:		
COULISSANT 6 VANTAUX		
3 Vantaux repliables de chaque cotés		
Indice:	A	Ech: 1/30 1/6
Date:	16/11/2021	
Réalisé:	ST	Vérifié: --
Folio n°	14	Nbr folio: 19




Hauteur Hors Tout



Largeur Hors Tout

Élévation

Schéma N°651




	Quincaillerie standard
Poids du vantail	Jusqu'à 130 kg
Largeur du vantail	540 mm - 1040 mm
Hauteur du vantail	850 mm - 2350 mm

Variante possible

Poignée double sur le vantail principal
Repliement à droite

Ouverture vers l'extérieur
Appui Bois



Description

- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon





www.lmmp-philibert.fr

DOSSIER TECHNIQUE LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923

Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.

Contenu:		
COULISSANT 6 VANTAUX		
1 Vantail Seul + 5 Vantaux repliables du même coté		
Indice: A	Ech: 1/30 1/6	Date: 16/11/2021
Réalisé: ST	Vérfié: --	
Folio n° 15	Nbr folio: 19	





Élévation

Schéma N°743

	Quincaillerie standard
Poids du vantail	Jusqu'à 130 kg
Largeur du vantail	540 mm - 1040 mm
Hauteur du vantail	850 mm - 2350 mm

Variante possible

- Poignée double sur le vantail principal
- Repliement à droite
- Ouverture vers l'extérieur



Description

- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon





DOSSIER TECHNIQUE

LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923

Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.

Contenu:		
COULISSANT 7 VANTAUX		
3 Vantaux repliables d'un côté 4 Vantaux de l'autre		
Indice: A	Ech: 1/30 1/6	Date: 16/11/2021
Réalisé: ST	Vérfié: --	
Folio n° 16	Nbr folio: 19	





Élévation

Schéma N°761

	Quincaillerie standard
Poids du vantail	Jusqu'à 130 kg
Largeur du vantail	540 mm - 1040 mm
Hauteur du vantail	850 mm - 2350 mm

Variante possible

- Poignée double sur le vantail principal
- Repliement à droite
- Ouverture vers l'extérieur



Description

- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon





www.lmmp-philibert.fr

DOSSIER TECHNIQUE

LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923


Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.

Contenu:		
COULISSANT 7 VANTAUX		
1 Vantail Seul + 6 Vantaux repliables du même coté		
Indice: A	Ech: 1/30 1/6	Date: 16/11/2021
Réalisé: ST	Vérfié: --	
Folio n° 17	Nbr folio: 19	



Élévation

Schéma N°770





	Quincaillerie standard
Poids du vantail	Jusqu'à 130 kg
Largeur du vantail	540 mm - 1040 mm
Hauteur du vantail	850 mm - 2350 mm

Variante possible

Poignée double sur le vantail principal
Repliement à droite

Ouverture vers l'extérieur
Appui Bois



Description

- Dormant Droit
- Seuil Aluminium
- Crémone simple intérieur
- Double Vitrage 26 mm Faible émissif + Argon



www.lmmp-philibert.fr

DOSSIER TECHNIQUE


LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923

Ce dessin reste l'entière propriété des Menuiseries Philibert et ne peut en aucun cas être diffusé sans notre accord préalable.

Contenu:		
COULISSANT 7 VANTAUX		
7 Vantaux repliables du même coté		
Indice:	A	Ech: 1/30 1/6
Date:	16/11/2021	
Réalisé:	ST	Vérfié: --
Folio n°	18	Nbr folio: 19

QUINCAILLERIE


Poignée simple



Poignée simple fût réduit




Poignée double à barillet



Paumelle INT/EXT




Boîte de base



Sabot de support bas



Rouleau de guidage haut



DOSSIER TECHNIQUE LINE 5 COULISSANT ACCORDEON GU923



Contenu:

QUINCAILLERIE
Poignée pour coulissant accordéon

Indice: A	Ech: 1/1	Date: 16/11/2021
-----------	----------	------------------

Réalisé: ST	Vérfié: --
-------------	------------

Folio n° 19	Nbr folio: 19
-------------	---------------