



Cote Tableau sans VR

	LG	230	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1150	1200	1300	
HT														
410														410
450														450
550														550
650														650
750														750
850														850
950														950
1050														1050
1150														1150
1250														1250
1350														1350
1450														1450
1550														1550
1650														1650
1750														1750
1850														1850
1950														1950
2050														2050
2150														2150
2250														2250
2350														2350
2450														2450
2550														2550
2610														2610
2700														2700
2750														2750
2850														2850
2950														2950
3050														3050

 Dimensions réalisables


Cote Dos de Dormant Sans VR

	LG	290	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1150	1200	1300	
HT														
440														440
550														550
650														650
750														750
850														850
950														950
1050														1050
1150														1150
1250														1250
1350														1350
1450														1450
1550														1550
1650														1650
1750														1750
1850														1850
1950														1950
2050														2050
2150														2150
2250														2250
2350														2350
2450														2450
2550														2550
2640														2640
2700														2700
2850														2850
2950														2950
3050														3050

 Dimensions réalisables


Cote Tableau sans VR

	LG	310	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	
HT																
510																510
550																550
650																650
750																750
850																850
950																950
1050																1050
1150																1150
1250																1250
1350																1350
1450																1450
1550																1550
1650																1650
1750																1750
1850																1850
1950																1950
2050																2050
2150																2150
2250																2250
2350																2350
2450																2450
2550																2550
2610																2610
2700																2700
2750																2750
2850																2850
2950																2950
3050																3050

 Dimensions réalisables

Cote Dos de Dormant Sans VR


	LG	370	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
HT															
540															540
550															550
650															650
750															750
850															850
950															950
1050															1050
1150															1150
1250															1250
1350															1350
1450															1450
1550															1550
1650															1650
1750															1750
1850															1850
1950															1950
2050															2050
2150															2150
2250															2250
2350															2350
2450															2450
2550															2550
2640															2640
2700															2700
2850															2850
2950															2950
3050															3050

 Dimensions réalisables

fenêtre 2 vantaux n° 9-10 Dormant 70 avec bavette et Dormant monobloc

Cote Tableau sans VR


	LG	430	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	
HT																		
410																		410
450																		450
550																		550
650																		650
750																		750
850																		850
950																		950
1050																		1050
1150																		1150
1250																		1250
1350																		1350
1450																		1450
1550																		1550
1650																		1650
1750																		1750
1850																		1850
1950																		1950
2050																		2050
2150																		2150
2250																		2250
2350																		2350
2430																		2430
2550																		2550
2610																		2610
2700																		2700
2750																		2750
2850																		2850
2950																		2950
3050																		3050

 Dimensions réalisables

fenêtre 2 vantaux n° 9-10 Dormant Réno

Cote Dos de Dormant Sans VR


	LG	490	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	
HT																			
440																			440
450																			450
500																			500
550																			550
650																			650
750																			750
850																			850
950																			950
1050																			1050
1150																			1150
1250																			1250
1350																			1350
1450																			1450
1550																			1550
1650																			1650
1750																			1750
1850																			1850
1950																			1950
2050																			2050
2150																			2150
2250																			2250
2350																			2350
2450																			2450
2550																			2550
2640																			2640
2700																			2700
2850																			2850
2950																			2950
3050																			3050

 Dimensions réalisables

OB 2 vantaux n° 11-12 Dormant 70 avec bavette et Dormant monobloc


Cote Tableau sans VR

	LG	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200		
HT																				
510																				510
550																				550
650																				650
750																				750
850																				850
950																				950
1050																				1050
1150																				1150
1250																				1250
1350																				1350
1450																				1450
1550																				1550
1650																				1650
1750																				1750
1850																				1850
1950																				1950
2050																				2050
2150																				2150
2250																				2250
2350																				2350
2450																				2450
2550																				2550
2610																				2610
2700																				2700
2750																				2750
2850																				2850
2950																				2950
3050																				3050

 Dimensions réalisables

Cote Dos de Dormant Sans VR

	LG	660	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	1950	2000	2100	2200		
HT																					
540																					540
550																					550
650																					650
750																					750
850																					850
950																					950
1050																					1050
1150																					1150
1250																					1250
1350																					1350
1450																					1450
1550																					1550
1650																					1650
1750																					1750
1850																					1850
1950																					1950
2050																					2050
2150																					2150
2250																					2250
2350																					2350
2450																					2450
2550																					2550
2640																					2640
2700																					2700
2850																					2850
2950																					2950
3050																					3050


 Dimensions réalisables

Cote Tableau sans VR

HT	LG	690	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800			
410																																	410	
450																																		450
550																																		550
650																																		650
750																																		750
850																																		850
950																																		950
1050																																		1050
1150																																		1150
1250																																		1250
1350																																		1350
1450																																		1450
1550																																		1550
1650																																		1650
1750																																		1750
1850																																		1850
1950																																		1950
2050																																		2050
2150																																		2150
2250																																		2250
2350																																		2350
2450																																		2450
2550																																		2550
2610																																		2610
2700																																		2700
2750																																		2750
2850																																		2850
2950																																		2950
3050																																		3050

Largeur variable uniquement sur le fixe

Si Vitrage Fixe > 70kg alors livré non vitré


 Dimensions réalisables

Cote Dos de Dormant Sans VR

	LG	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800			
HT																																				
410																																			410	
450																																				450
550																																				550
650																																				650
750																																				750
850																																				850
950																																				950
1050																																				1050
1150																																				1150
1250																																				1250
1350																																				1350
1450																																				1450
1550																																				1550
1650																																				1650
1750																																				1750
1850																																				1850
1950																																				1950
2050																																				2050
2150																																				2150
2250																																				2250
2350																																				2350
2450																																				2450
2550																																				2550
2640																																				2640
2700																																				2700
2850																																				2850
2950																																				2950
3050																																				3050

Largeur variable uniquement sur le fixe


Si Vitrage Fixe > 70kg alors livré non vitré

 Dimensions réalisables

Cote Tableau sans VR

Base Tarif : Fermeture à crémone

		Loqueteau																									
		LG	300	310	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2020	2100	2200	2300	2400		
HT																											
290																											290
350																											350
450																											450
550																											550
650																											650
750																											750
850																											850
950																											950
1050																											1050
1150																											1150
1250																											1250
1350																											1350
1450																											1450
1550																											1550

 Dimensions réalisables

Option : Loqueteau : Dimensions de 300 à 1190 mm : 1 loqueteau > à 1190 mm : 2 loqueteaux
 Manivelle : Dimensions de 384 à 1383 mm : 1 Point > à 1383 mm : 2 Points
 Ventus : Dimensions de 415 à 1226 mm : 1 Point > à 1226 mm : 2 Points

Cote Dos de Dormant Sans VR

Base Tarif : Fermeture à Crémone

	LG	Loqueteau																							
	330	340	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2080	2100	2200	2300	2400		
HT																									
310																									310
350																									350
450																									450
550																									550
650																									650
750																									750
850																									850
950																									950
1050																									1050
1150																									1150
1250																									1250
1350																									1350
1450																									1450
1550																									1550

Dimensions réalisables

Option :	Loqueteau :	Dimensions de 330 à 1250 mm : 1 Loqueteau	> à 1250 mm : 2 Loqueteaux
	Manivelle :	Dimensions de 444 à 1443 mm : 1 Point	> à 1443 mm : 2 Points
	Ventus :	Dimensions de 475 à 1286 mm : 1 Point	> à 1286 mm : 2 Points

Cote Tableau sans VR

HT	LG	190	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700			
220																																								220
350																																								350
550																																								550
650																																								650
750																																								750
850																																								850
950																																								950
1050																																							1050	
1150																																							1150	
1250																																							1250	
1350																																							1350	
1450																																							1450	
1550																																							1550	
1650																																							1650	
1750																																							1750	
1850																																							1850	
1950																																							1950	
2050																																							2050	
2150																																							2150	
2250																																							2250	
2350																																							2350	
2450																																							2450	
2550																																							2550	
2650																																							2650	
2750																																							2750	
2850																																							2850	
2950																																							2950	
3050																																							3050	

Vitrage 4/16/4

 Vitrage 6/12/6

Attention, les vitrages sont données à titre indicatif, ils doivent suivre de DTU 39-P4 de 2012 sur le dimensionnement

- Châssis vitré usine
- Châssis livré non vitré (vitrage sur palette)
- Châssis livré non vitré (vitrage à la charge du client)
- Châssis préassemblé en minimum 2 éléments ou châssis démonté

**2 éléments
Ou châssis
démonté**

Cote Dos de Dormant Sans VR

HT	LG	250	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700				
250																																								250	
350																																									350
550																																									550
650																																									650
750																																									750
850																																									850
950																																									950
1050																																								1050	
1150																																								1150	
1250																																								1250	
1350																																								1350	
1450																																								1450	
1550																																								1550	
1650																																								1650	
1750																																								1750	
1850																																								1850	
1950																																								1950	
2050																																								2050	
2150																																								2150	
2250																																								2250	
2350																																								2350	
2450																																								2450	
2550																																								2550	
2650																																								2650	
2750																																								2750	
2850																																								2850	
2950																																								2950	
3050																																								3050	

Vitrage 4/16/4
Vitrage 6/12/6


**2 éléments
Ou châssis
démonté**

- Châssis vitré usine
- Châssis livré non vitré (vitrage sur palette)
- Châssis livré non vitré (vitrage à la charge du client)
- Châssis préassemblé en minimum 2 éléments ou châssis démonté

Attention, les vitrages sont données à titre indicatif, ils doivent suivre de DTU 39-P4 de 2012 sur le dimensionnement

Cote Dos de Dormant Sans VR

	LG	350	384	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1463	1500	1600	1700	1863	1900	2000	2100		
HT																							
550																							
613																							
650								Poids maxi ouvrant de 108kg															
762																							
850																							
950																							
1050																							
1150																							
1250								Poids maxi ouvrant de 125kg															
1350																							
1450																							
1650																							
1750																							
1897																							
1900																							

 Dimensions réalisables

Chassis Basculant - Gamme 5700 - Dormant 70 avec bavette et habillage intérieur

Cote Dos de Dormant Sans VR


	LG	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1778	1800	1900
HT																
650																
678																
750																
850																
950																
1050																
1150																
1250																
1350																
1450																
1550																
1578																
1650																
1750																

 Dimensions réalisables

Portes Tertiaires 1 vantail avec habillage intérieur (4500TH)

Cote Dos de Dormant Sans VR


HAUTEUR	LARGEUR								
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1378	1400
850									
950									
1050									
1150									
1250									
1350									
1450									
1550									
1650									
1750									
1850									
1950									
2050									
2150									
2250									
2350									
2480									
2550									

 Dimensions réalisables

Portes Tertiaires 2 vantaux avec habillage intérieur (4500TH)

Cote Dos de Dormant Sans VR

HAUTEUR	LARGEUR																
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2518	2600
850																	
950																	
1050																	
1150																	
1250																	
1350																	
1450																	
1550																	
1650																	
1750																	
1850																	
1950																	
2050																	
2150																	
2250																	
2350																	
2480																	
2550																	


 Dimensions réalisables


Coulissants 2 vantaux - 2 rails

Dormant Monobloc

Châssis 47 / 48


Cote Tableau Fini sans VR sans seuil encastré




Hors limites 

Type de Chicane

Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



47



48

Limites :


- Pression de vent = 800 Pa
- Flèche admissible max de 1/ 150 mm
- Rapport Dimensionnelle :
(Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Coulissants 2 vantaux - 2 rails

Dormant Réno / Dormant 70 avec bavette

Châssis 47 / 48



Cote Dos de Dormant sans VR sans seuil encastré



Hors limites

Type de Chicane

Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



Limites :

Pression de vent = 800 Pa

Flèche admissible max de 1/ 150 mm

Rapport Dimensionnelle :

$$(Hauteur - 300) / L \leq 4.4$$

Gamme Sublim'Al

Coulissants 3 vantaux - 3 rails


23/01/2023


23

Dormant Monobloc

Châssis 51 / 51G


Cote Tableau Fini sans VR sans seuil encastré




Hors limites 

Type de Chicane

Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



51



51G

Limite :

Pression de vent = 800 Pa

Flèche admissible max de 1/ 150 mm

Rapport Dimensionnelle :

(Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Coulissants 3 vantaux - 3 rails

Dormant 127 avec bavette
Châssis 51 / 51G

Cote Dos de Dormant sans VR sans seuil encastré

Hauteur (mm)	Largeur (mm)																								Bloc Cuvette 1 Point
	0	848	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	6000	
405																									
450																									
550																									
650																									
750																									
850																									
950																									
1050																									
1150																									
1250																									
1350																									
1450																									
1550																									
1650																									
1750																									
1850																									
1950																									
2050																									
2150																									
2250																									
2350																									
2450																									
2550																									
2600																									
2700																									



Hauteur mini pour option fenetre X3D

Hauteur mini pour option serrure

Crémone 2 ou 3 pts suivant hauteur et cote D

Hors limites

Type de Chicane	
Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



Limites :
 Pression de vent = 800 Pa
 Flèche admissible max de 1/ 150 mm
 Rapport Dimensionnelle :
 (Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Gamme Sublim'Al

Coulissants 4 vantaux - 2 rails

23/01/2023

Dormant Monobloc

Châssis 52 / 52E

25

Cote Tableau Fini sans VR sans seuil encastré

Hauteur (mm)	Largeur (mm)																							
	0	969	1500	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4300	4600	4900	5200	5500	6000	
404																								Bloc Cuvette
450																								1 Point
550																								
650																								
750																								
850																								
950																								
1050																								
1150																								
1250																								
1350																								
1450																								
1550																								
1650																								
1750																								
1850																								
1950																								
2050																								
2150																								
2250																								
2350																								
2450																								
2550																								
2600																								
2700																								

Hauteur mini pour option fenetre X3D



Hauteur mini pour option serrure

Crémone 2 ou 3 pts suivant hauteur et cote D

Hors limites

Type de Chicane

Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



Limites :

Pression de vent = 800 Pa
 Flèche admissible max de 1/ 150 mm
 Rapport Dimensionnelle :
 (Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Gamme Sublim'Al

Coulissants 4 vantaux - 2 rails

23/01/2023

Dormant Réno / Dormant 70 avec bavette

26

Châssis 52 / 52E

Cote Dos de Dormant sans VR sans seuil encastré

: 6320 maxi en dormant réno

Hauteur (mm)	Largeur (mm)																						Bloc Cuvette 1 Point	
	0	1018	1700	2300	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4500	4800	5100	5400	5700	6000		6200
405																								
450																								
550																								
650																								
750																								
850																								
950																								
1050																								
1150																								
1250																								
1350																								
1450																								
1550																								
1650																								
1750																								
1850																								
1950																								
2050																								
2150																								
2250																								
2350																								
2450																								
2550																								
2600																								
2700																								



Hauteur mini pour option fenetre X3D

Hauteur mini pour option serrure

Crémone 2 ou 3 pas suivant hauteur et cote D

Hors limites 

Type de Chicane	
Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



Limites :
 Pression de vent = 800 Pa
 Flèche admissible max de 1/ 150 mm
 Rapport Dimensionnelle :
 (Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Gamme Sublim'Al

Coulissants 6 vantaux - 3 rails


23/01/2023

Dormant Monobloc

27

Châssis 94 / 94E

Cote Tableau Fini sans VR sans seuil encastré




Hors limites




Type de Chicane

Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



94



94E

Limite :

Pression de vent = 800 Pa

Flèche admissible max de 1/ 150 mm

Rapport Dimensionnelle :

(Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Gamme Sublim'Al

Coulissants 6 vantaux - 3 rails

23/01/2023


Dormant 127 avec bavette

28

Châssis 94 / 94E

Cote Dos de Dormant sans VR sans seuil encastré

: 6320 maxi en dormant réno




Hors limites



Type de Chicane

Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



Limites :

Pression de vent = 800 Pa

Flèche admissible max de 1/ 150 mm

Rapport Dimensionnelle :

(Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Gamme Origin'Al

Coulissants 2 vantaux - 2 rails


23/01/2023

Dormant Monobloc

29

Châssis 47 / 48

Cote Tableau Fini sans VR sans seuil encastré





Hauteur mini pour option fenetre x3D

Hauteur mini pour option serrure

Crémone 2 ou 3 pts suivant hauteur et cote D

Hors limites 

Type de Chicane	
Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



Limites :


- Pression de vent = 800 Pa
- Flèche admissible max de 1/ 150 mm
- Rapport Dimensionnelle :
(Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Coulissants 2 vantaux - 2 rails

Dormant 70



Châssis 47 / 48

Cote Dos de Dormant sans VR sans seuil encastré



Hors limites

Type de Chicane	
Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



Limites :

Pression de vent = 800 Pa

Flèche admissible max de 1/ 150 mm

Rapport Dimensionnelle :

$$(Hauteur - 300) / L \leq 4.4$$

Gamme Origin'Al

Coulissants 3 vantaux - 3 rails


23/01/2023

31

Dormant Monobloc



Châssis 51 / 51G

Cote Tableau Fini sans VR sans seuil encastré



Hors limites

Type de Chicane	
Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



Limite :
 Pression de vent = 800 Pa
 Flèche admissible max de 1/ 150 mm
 Rapport Dimensionnelle :
 (Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Gamme Origin'Al


Coulissants 3 vantaux - 3 rails

23/01/2023

32

Dormant 127
Châssis 51 / 51G

Cote Dos de Dormant sans VR sans seuil encastré





Hors limites



Type de Chicane

Simple Ext / Simple Int	
Simple Ext / Renforcée Int	
Simple Ext / Super Renforcée Int	



Limites :

Pression de vent = 800 Pa

Flèche admissible max de 1/ 150 mm

Rapport Dimensionnelle :

(Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Galandage 1 rail 1 Vantail

Cote Tableau Fini


Hauteur (mm)	Largeur (mm)																										
	0	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	1970	2000	2100	2200	2300	
600																											
650																											
750																											
850																											
950																											
1050																											
1150																											
1250																											
1350																											
1450																											
1550																											
1650																											
1750																											
1850																											
1950																											
2050																											
2150																											
2250																											
2350																											
2450																											
2550																											
2600																											
2700																											

Hauteur mini pour option fenetre X3D

Hauteur mini pour option serrure

Crémone 2 ou 3 pts suivant hauteur et cote D

Hors limites 



- Limites :
- Pression de vent = 800 Pa
 - Flèche admissible max de 1/ 150 mm
 - Rapport Dimensionnelle :
(Hauteur -300) / L ≤ 4.4

Galandage 1 rail 2 Vantaux

Cote Tableau Fini


		Largeur (mm)																												
		0	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2500	2700	2900	3100	3150	3500	3506	3600	3700	3800	3900	4000			
Hauteur (mm)	600																													
	650																													
	750																													
	850																													
	950																													
	1050																													
	1150																													
	1250																													
	1350																													
	1450																													
	1550																													
	1650																													
	1750																													
	1850																													
	1950																													
	2050																													
	2150																													
	2250																													
	2350																													
	2450																													
2550																														
2600																														
2700																														

Crémone 2 ou 3 pts suivant hauteur et cote D

Hauteur mini pour option fenetre X3D

Hauteur mini pour option serrure

Hors limites



Limites :

- Pression de vent = 800 Pa
- Flèche admissible max de 1/150 mm
- Rapport Dimensionnelle :
(Hauteur -300) / L ≤ 4.4


Galandage 2 rails 2 Vantaux

Cote Tableau Fini

		Largeur (mm)																								
		0	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2500	2700	2900	3100	3300	3500	3700	3900	3940	4000	4100
Hauteur (mm)	600																									
	650																									
	750																									
	850																									Hauteur mini pour option fenetre X3D
	950																									
	1050																									
	1150																									
	1250																									
	1350																									
	1450																									
	1550																									
	1650																									
	1750																									
	1850																									Hauteur mini pour option serrure
	1950																									
	2050																									
	2150																									
	2250																									
	2350																									
	2450																									
2550																										
2600																										
2700																										

Crémone 2 ou 3 pts suivant hauteur et cote D

Hors limites



Limites :

- Pression de vent = 800 Pa
- Flèche admissible max de 1/150 mm
- Rapport Dimensionnelle : $(\text{Hauteur} - 300) / L \leq 4.4$

Galandage 2 rails 4 Vantaux

Cote Tableau Fini


		Largeur (mm)																										
		0	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4160	4200	4400	4500	4600	
Hauteur (mm)	600																											
	650																											
	750																											
	850																											
	950																											
	1050																											
	1150																											
	1250																											
	1350																											
	1450																											
	1550																											
	1650																											
	1750																											
	1850																											
	1950																											
	2050																											
	2150																											
	2250																											
	2350																											
	2450																											
2550																												
2600																												
2700																												

Hauteur mini pour option fenetre X3D

Hauteur mini pour option serrure

Crémone 2 ou 3 pts suivant hauteur et cote D

Hors limites 



Limites :

- Pression de vent = 800 Pa
- Flèche admissible max de 1/ 150 mm
- Rapport Dimensionnelle :
(Hauteur -300) / L ≤ 4.4