		LG	250	290	352	390	420	500	600	700	800	900	1000	1100	1144	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	
	HT																						
	340																						340
	410																						410
	450																						450
	550							 															550
	650							 															650
	750		<u> </u>																				750
	850																						850
Ö	950				<u> </u>																		950
<b>1</b> 0	1050																						1050
<b>0 B</b>	1150																						1150
Ž	1250																						1250
<b>3 2</b>	1350																						1350
LOQUETEAU DT MONOBLOC LOQUETEAU DT 70	1450																						1450
	1550							 															1550
	1650				<u> </u>													ur min	i serrrı	ıre à re	elevage	)	1650
	1750															15	80						1750
90	1850							ļ															1850
<u> </u>	1950																						1950
	2050																						2050
N N N	2150																						2150
T D T	2250																						2250
FERMETURE FERMETURE	2350							ļ 															2350
	2450							ļ															2450
	2585																						2585
798 FERMETURE EN LOQUETEAU DT MO 783 FERMETURE EN LOQUETEAU DT 70	2615																						2615
<b>^ ^</b>	2750							L	argeur			re											2750
Hauteur Hauteur	2850									50	00												2850
nt ant	2950																						2950
Η̈́Η̈́	3050																						3050

: LARGEUR <378 FERMETURE EN LOQUETEAU DT MONOBLOC LARGEUR <352 FERMETURE EN LOQUETEAU DT 70

	LG	250	300	388	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1144	1200	1300	1400	1500	1600	1700
HT																			
330																			
400																			
450																			
550																			
650																			
750																			
850																			
950							] ]												
1050	)																		
1150																			
1250	)																		
1350	)																		
1450	)																		
1550																			
1650	)													Hau	uteur n	nini se	rrrure	à relev	age
1750														15	70				
1850	)						] ]												
1950	)																		
2050	)																		
2150	)																		
2250	)																		
2350	)																		
2450	)																		
2585	j																		
2635	i																		
2750	)						L	argeur	mini à	serru	re								
2850	)								550										
2950	)																		
3050																			

LARGEUR <388 FERMETURE EN LOQUETEAU

	LG	350	380	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1498	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
HT																										
450																										450
550																										550
650																										650
750																										750
850																										850
950																										950
1050																										1050
1150																										1150
1250																										1250
1350																										1350
1450																										1450
1550																										1550
1650																										1650
1750																										1750
1850																										1850
1950					i 																					1950
2050												Н		mini a	à serru	re										2050
2150													19	50												2150
2250																										2250
2350																										2350
2450																										2450
2585																										2585
2615																										2615
2750					L	argeur	mini ä	i serru	re																	2750
2850						50	00	r	r																	2850
2950																										2950
3050																										3050

	LG	350	370	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1538	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	
HT																						
450																						450
540																						540
550																						550
650																						650
750																						750
850																						850
950																						950
1050																						1050
1150																						1150
1250																						1250
1350																						1350
1450																						1450
1550																						1550
1650																						1650
1750																						1750
1850				i 																		1850
1950											Н		mini à	à serru	re							1950
2050												19	40									2050
2150																						2150
2250																						2250
2350																						2350
2450																						2450
2585																						2583
2633																						2633
2750							ni à se	rrure														2750
2850					50	00	r	•	,													2850
2950																						2950
3050																						3050

**Gamme PVC** 

	LG	500	555	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	
HT																												
350																												350
450																												450
550									'-																			550
650																												650
750																												750
850																												850
950																												950
1050																												1050
1150																												1150
1250																												1250
1350																												1350
1450																												1450
1550								i																				1550
1650																			]	Hauteu	ır mini	i serrru	ıre à re	elevage	9			1650
1750																					15	80						1750
1850																												1850
1950																												1950
2050																												2050
2150																												2150
2250																												2250
2350																												2350
2450																												2450
2585																												2585
2615																												2615
2750								La	argeur	mini à	serru	re																2750
2850										1000																		2850
2950																												2950
3050																												3050

	LG	500	560	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	
HT																										
350																										350
440																										440
550																										550
650																										650
750																										750
850									 																	850
950																										950
1050																										1050
1150																										1150
1250																										1250
1350																										1350
1450																										1450
1550						<u> </u>	L		<u>.</u>				<u> </u>			<u> </u>										1550
1650																					ur min	i serrrı	ıre à re	elevage	<u>ڊ</u>	1650
1750																				15	70					1750
1850																										1850
1950																										1950
2050																										2050
2150																										2150
2250																										2250
2350																										2350
2450																										2450
2585																										2585
2633									į																	2633
2750									L	argeur		i serru	re													2750
2850											1050	1														2850
2950																										2950
3050																										3050

	LG	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	İ
HT																								
450																								450
550							į																	550
593							<u> </u>																	593
650							) 																	650
750							Î L																	750
850							į																	850
950																								950
1050																								1050
1150							<u> </u> 																	1150
1250																								1250
1350							]																	1350
1450							İ																	1450
1550							<u> </u>																	1550
1650							! !																	1650
1750							<u> </u>																	1750
1850																								1850
1950							i 									<u></u>								1950
2050							<u> </u>											Н	auteur	mini à	i serru	re		2050
2150							<u> </u>													19	50			2150
2250							<u> </u>																	2250
2350																								2350
2450							 																	2450
2585																								2585
2615							İ																	2615
2750							L	argeur	mini à	serrui	re													2750
2850									1000															2850
2950																								2950
3050																		_						3050

	LG	600	660	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
HT																						
450																						450
550																						550
650																						650
750																						750
850														,								850
950																						950
1050																						1050
1150																						1150
1250																						1250
1350																						1350
1450																						1450
1550																						1550
1650																						1650
1750																						1750
1850						i																1850
1950																	Н	auteur	mini a	à serru	re	1950
2050																			19	40		2050
2150																						2150
2250																						2250
2350																						2350
2450						<u> </u>																2450
2585																						2585
2635																						2635
2750						L	argeur	mini à	serru	re												2750
2850								1000														2850
2950																						2950
3050																						3050

9

### Cote tableau avec traverse basse monobloc

#### Dimensions maxi pour châssis laqué

	LG	750	790	800	970	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	0500	0000	2700	2800	2900	2000	3100	3200	0000	3400	3500	3600	3700	
НТ	LG	750	790	800	970	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2300	2000	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3300	3000	3700	
350																																$\vdash$		350
450																																$\vdash \vdash$		450
550											<del>                                     </del>																					$\vdash \vdash$	$\overline{}$	550
650											!																					$\vdash \vdash$		650
750																																$\vdash \vdash$		750
850																																$\vdash \vdash$		850
950											<u> </u>																					$\vdash$		950
1050											<u> </u>																					$\vdash \vdash$		1050
1150																																		1150
1250																										Laı	rgeur	varia	ble				<del></del>	1250
1350											:															unic	quem	ent su	ır le					1350
1450											i																fix	ke						1450
1550											<del> </del>																							1550
1650											 !						<del></del>	<u> </u>			<del> </del>	<del></del> -				Si '	Vitrag	e Fix	e >		Hautei	ur mini	i	1650
1750																										70kg	alors vit	livré	non			releva		1750
1850																											VIC	16			15		~	1850
1950																																		1950
2050																																		2050
2150																																		2150
2250																																		2250
2350																																		2350
2450											i																							2450
2585																																		2585
2615																																ĺ		2615
2750											L	argeur	mini a	à serru	re																			2750
2850													1500																					2850
2950																																		2950
3050														[								Ī	l											3050

#### Dimensions maxi pour châssis laqué

ı	-	1		1		1	1	1						1	1	1	1		1	1												1		
	LG	700	770	800	970	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3270	3400	3500	3600	3700	
HT																																		
350																																		350
440																																		440
550																																		550
650																																		650
750																																		750
850																																		850
950																																		950
1050																																		1050
1150																																		1150
1250																										La	rgeur	varia	ble					1250
1350																										uni	quem fix	ent st ve	ır ie					1350
1450																											112							1450
1550																																		1550
1650																				†						Si	Vitrag	ge Fix	e >		Hauteu	ır mini	i	1650
1750																										7UKg	alors vit	ilvre rá	non	se	rrure à	releva	ige	1750
1850																											V10				15'	70		1850
1950																																		1950
2050																																		2050
2150																																		2150
2250																																		2250
2350																																		2350
2450																																		2450
2585																																		2585
2635																															$\Box$			2635
2750												L	argeur	mini à	à serru	re															$\Box$			2750
2850													0	1575		-																		2850
2950								<del> </del>	{				Γ		Γ	Γ	<del> </del>	<u> </u>	<del> </del>	t·	t·										$\Box$			2950
3050																																		3050

11

#### Dimensions maxi pour châssis laqué

	LG	1000	1060	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	]
HT																														
350																														350
450																														450
550													<u> </u>																	550
650																														650
750																														750
850													<u>.</u>																	850
950													! !																	950
1050													! !																	1050
1150													! !																	1150
1250													! !																	1250
1350																														1350
1450																														1450
1550								<b> </b> .	<u> </u>				! !	<u> </u>							<u> </u>									1550
1650													<u> </u>															uteur r		1650
1750													! !														serrru		levage	
1850													<u> </u>															1580	ļ	1850
1950													! !																	1950
2050													<u> </u>																	2050
2150													<u> </u>																	2150
2250													<u> </u>																<u> </u>	2250
12350													<u> </u>																<u> </u>	12350
2450																													<u> </u>	2450
2585													<u>i</u>																<u> </u>	2585
2615													<u> </u>																<u> </u>	2615
2750													Larg		ni à se	rrure													<u> </u>	2750
2850														20	20														<u> </u>	2850
2950							L	ļ	<b> </b>	<u> </u>			<b> </b> .	ļ	<u> </u>						<b> </b>								<u> </u>	2950
3050																														3050

#### Dimensions maxi pour châssis laqué

	LG	950	980	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3270	3400	3500	3600	
HT																														
350																														350
440																														440
550																														550
650																														650
750																														750
850																														850
950																														950
1050																														1050
1150																														1150
1250																														1250
1350																														1350
1450																														1450
1550																														1550
1650																												uteur n		1650
1750																											serrr	ue à rel	evage	1750
1850																												1570		1850
1950																														1950
2050																														2050
2150																														2150
2250																														2250
2350																														2350
2450																														2450
2585																														2585
2633													j																	2633
2750														Larg	geur mir		rure													2750
2850						L			ļ	L					210	0														2850
2950																														2950
3050																														3050

**13** 

### Cote tableau avec traverse basse monobloc

#### **Base Tarif : Fermeture à crémone (Poignée)**

Dormant N70, N70A12 et monobloc

#### **HAUTEUR < 400 FERMETURE EN CREMONE IMPOSSIBLE**

	LG	300	320	390	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
HT																												
250																												250
320																												320
350																												350
410																												410
450																												450
550																												550
650																												650
750																												750
850																												850
950																												950
1050																												1050
1150																												1150
1250																												1250
1350																												1350
1450																												1450

Dimensions réalisables

Option:

Loqueteaux : Dimensions de 390 à 945 mm : 1 Loqueteau Manivelle:

Dimensions de 390 à 1405 mm : 1 Point

Ventus: Dimensions de 471 à 1245 mm : 1 Point > à 945mm : 2 Loqueteaux

> à 1405mm : 2 Points

> à 1245mm : 2 Points

Modifié le 26/11/2020

### Cote dos de dormant avec bavette

## Base Tarif : Fermeture à crémone (Poignée)

#### HAUTEUR <388 FERMETURE EN CREMONE IMPOSSIBLE

	LG	300	330	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	
HT																								
250																								250
308 400																								308
400																								400
550																								550
650																								650
750																								750
850																								850
950																								950
1050																								1050
1150																								1150
1250																								1250
1350																								1350
1450																								1450

Dimensions réalisables

Option :

Loqueteaux : Dimensions de 396 à 988 mm : 1 Loqueteau > à 988 mm : 2 Loqueteaux

Manivelle : Dimensions de 396 à 1445 mm : 1 Point > à 1445 mm : 2 Points Ventus : Dimensions de 477 à 1288 mm : 1 Point > à 1288 mm : 2 Points

**Gamme PVC** 

#### Châssis non laqué

	LG	1500	1600	1610	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	
HT																							
900																							900
920																							920
950																							950
1050																							1050
1150																							1150
1250																							1250
1350																							1350
1450																							1450
1550																							1550
1650																							1650
1750																	Haute	eur min	i				1750
1850																	à se	errure					1850
1950																	17	20					1950
2050																							2050
2150																							2150
2250																							2250
2350																							2350
2450																							2450
2550																							2550

#### Châssis non laqué

	LG	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	
HT																						
900																						900
910																						910
950																						950
1050																						1050
1150																						1150
1250																						1250
1350																						1350
1450																						1450
1550																						1550
1650																						1650
1750																uteur n						1750
1850															à	serrur	e					1850
1950																1710						1950
2050																						2050
2150																						2150
2250																						2250
2350																						2350
2450																						2450
2550																						2550

# Cote dos de dormant avec appui rapporté

## **IMPOSSIBLE EN MONOBLOC**

Châssis non laqué

	LG	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1866	1900	2066	2100	2200	2300	ı
HT																						ı
500																						500
570																						570
550																						550
650																						650
750																						750
850																						850
983																						983
1050																						1050
1150																						1150
1335																						1335
1350																			_		-	1350
1450																						1450

Basculant 86 Dormant N70, N70A12 et monobloc

Modifié le 06/11/2020

18

## Cote tableau avec traverse basse monobloc

#### Châssis non laqué

	LG	700	720	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	ı
HT																									ı
750																									750
830																									830
850																									850
950																									950
1050																									1050
1150																									1150
1283																									1283
1350																									1350
1450																									1450
1550																									1550
1650			·				·	·		·					·										1650
1700			·				·	·		·					·									·	1700
1750																									1750

86

**Dormant Réno et N70CC** 

Modifié le 06/11/2020

**19** 

## Cote dos de dormant avec bavette

#### Châssis non laqué

	LG	700	730	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
HT																						
750																						750
815																						815
950																						950
1050																						1050
1150																						1150
1283																						1283
1350																						1350
1450																						1450
1550																						1550
1650																						1650
1700																						1700
1800																						1800
1900																						1900

Dimension maxi pour châssis laqué

HT 230 340 550 650 750																											4
340 550 650																											
550 650																											230
650																											340
																											550
750																											650
																											750
850																											850
950																											950
050							CH	AS	SIS	VI	<b>TRE</b>	US	SIN	E													1050
1150							un	iqu	eme	ent	si v	itra	age	< 8	Oke											į	 1150
250							uni sin	on	vitr	age	liv	ré s	sur	pal	ette												1250
350																											1350
450																											1450
1550																											1550
650																											1650
1750																i i											1750
850																											1850
1950														 -													1950
2050													' 														2050
2150												) — - — - 															2150
2250																											2250
2350																		CH	AS	SIS	NO	N	VIT ge (	RE			2350
2450																		vit	rage	e à	la c	har	e e	du c	clie	nt	2450
2550																											2550
2650																											2650
2750																											2750
2850																											2850
2950																											2950
8050	 	 	i	 <b></b>	†												 				0.4				•		3050
3150																					z é	lém	ents	mi	nim	um	3150
3250																											3250
300						!i																					3300

Vitrage 4/20/4 ¦ Vitrage 6/16/6 Châssis vitré usine

Châssis possible avec vitrage livraison directe miroitier

Limite châssis en 1 seul élément

#### Cote dos de dormant avec bavette Dimensions maxi pour châssis laqué LG 250 350 500 600 700 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3270 HT **CHASSIS VITRE USINE** uniquement si vitrage < 80kg sinon vitrage livré sur palette CHASSIS NON VITRE vitrage à la charge du clien 2 éléments minimum

Vitrage 4/20/4 Vitrage 6/16/6

Châssis vitré usine
Châssis possible avec vitrage livraison directe miroitie
Limite châssis en 1 seul élément

**Fixe**